



SAND AG NEUHEIM

Preisliste 2018

gültig ab 1. Januar 2018



Kieswerk Neuheim Transportbetonwerke Neuheim und Morgarten

Verkauf / Verwaltung / Labor

Telefon 041 757 17 17
Fax 041 755 33 66
CHE-112.430.342 MWST
www.sandagneuheim.ch
verkauf@sandagneuheim.ch

Bestellungen / Disposition für alle Werke

Telefon 041 757 17 57


6345 Neuheim
Sihlbruggstrasse 20

Telefon 041 757 17 17
Fax 041 755 33 66

6315 Morgarten
Gewerbezone 3d

Telefon 041 750 61 86
Fax 041 750 61 89

Reproduziert mit Bewilligung von swisstopo (BA130485)



Neuheim

Morgarten

Ihre Ansprechpartner

SAND AG NEUHEIM
Sihlbruggstrasse 20
6345 Neuheim

Telefon
Fax
E-Mail

041 757 17 17
041 755 33 66
verkauf@sandagneuheim.ch

– Verkaufsleitung	Merz Paul	– Direktwahl – Mobile – E-Mail	041 757 17 24 079 345 19 64 p.merz@sandagneuheim.ch
– Verkauf Aussendienst	Achermann Thomas	– Direktwahl – Mobile – E-Mail	041 757 17 21 079 345 19 61 t.achermann@sandagneuheim.ch
– Disposition/Waage	Halter Robert	– Direktwahl – Fax – Mobile G – Mobile P – E-Mail	041 757 17 57 041 757 17 07 079 367 88 60 079 212 32 48 r.halter@sandagneuheim.ch
	Halter Michael (Stv.)	– Direktwahl – E-Mail	041 757 17 43 m.halter@sandagneuheim.ch
– Labor	Stichauner Horst	– Direktwahl – Mobile – E-Mail	041 757 17 42 079 345 19 69 h.stichauner@sandagneuheim.ch
	Meier Marcel (Stv.)	– Direktwahl – Mobile – E-Mail	041 757 17 42 079 367 88 58 m.meier@sandagneuheim.ch

Inhaltsverzeichnis

2	Geografische Übersicht
3	Ihre Ansprechpartner / Inhaltsverzeichnis / Internet
4	Gesteinskörnungen
5	Annahme von sauber getrennten mineralischen Baustoffen / Muldenservice Betonabbruch
6	Beton nach Eigenschaften (Sorte / NPK)
7+8	Beton nach Eigenschaften (Verwendung)
9	Beton nach Eigenschaften (RC-C Konstruktionsbeton aus Betongranulat)
10	Diverse Sorten
11	Diverse Sorten (RC-C und RC-M Beton aus Beton- und Mischgranulat)
12–14	Fuhrlohne für Gesteinskörnungen und Beton
15	Diverse Angaben

Internet

Die Preisliste ist auch im Internet unter www.sandagneuheim.ch abrufbar.

Gesteinskörnungen

Preise ab Kieswerk Neuheim pro m³, exklusive Mehrwertsteuer

Das Liefermass basiert auf einer Materialfeuchtigkeit von bis zu 12 Gewichtsprozenten und der Messung im Werk Neuheim.

Sorten-Nr.	Materialbezeichnung	Korngrösse mm	Kategorie G ^d	Kategorie f	CHF/m ³			
Ungebundene Gemische EN 13242, SN 670 119 NA								
1	– Ungebundenes Gemisch	0/22	O _c 85		40.00			
2	– Ungebundenes Gemisch	0/45	O _c 85		40.00			
Einzelkomponenten gewaschen EN 12620, SN 670 102								
4	– Feinsand	0/1	G _f 85	f ₁₀	69.50			
5	– Grobsand	0/4	G _f 85	f ₃	69.50			
6	– Feinkies	4/8	G _c 85/20	f _{1,5}	67.50			
7	– Mittelkies	8/16	G _c 85/20	f _{1,5}	67.50			
8	– Grobkies	16/32	G _c 85/20	f _{1,5}	67.50			
9	– Geröll	32/45	G _c 85/20	f _{1,5}	65.50			
Aus den gewaschenen Einzelkomponenten, Sorten-Nr. 4, 5, 6, 7, 8 und 9, ist jede gewünschte Mischung erhältlich.								
Mischkiese gewaschen, dosiert und gemischt EN 12620, SN 670 102								
20	– Betonkies	0/16	G _A 85	f ₃	66.50			
30	– Betonkies	0/32	G _A 85	f ₃	66.50			
38	– Betonkies	0/45	G _A 85	f ₃	66.50			
25	– Betonkies-Pumpmischung	0/16	G _A 85	f ₃	66.50			
35	– Betonkies-Pumpmischung	0/32	G _A 85	f ₃	66.50			
Sande gewaschen, dosiert und gemischt EN 12620, SN 670 102								
40	– Sand	0/4	G _f 85	f ₁₀	69.50			
60	– Sand	0/8	G _{NG} 90	f ₃	69.50			
Spezialprodukte Sand gewaschen, dosiert und gemischt EN 12620, SN 670 102								
Kornzusammensetzungen in %								
		0/1 mm	0/4 mm	4/8 mm				
42	– Sand (Unterlagsboden)	~ 20	~ 80		0/4	G _f 85	f ₃	69.50
45	– Sand (Unterlagsboden)	~ 50	~ 50		0/4	G _f 85	f ₁₀	69.50
46	– Sand (Unterlagsboden)	~ 60	~ 40		0/4	G _f 85	f ₁₀	69.50
47	– Sand (Unterlagsboden)	~ 70	~ 30		0/4	G _f 85	f ₁₀	69.50
48	– Sand (Unterlagsboden)	~ 80	~ 20		0/4	G _f 85	f ₁₀	69.50
61	– Sand (Unterlagsboden)	~ 35	~ 5	~ 60	0/8	G _{NG} 90	f ₃	69.50
62	– Sand (Unterlagsboden)	~ 40	~ 50	~ 10	0/8	G _{NG} 90	f ₃	69.50
63	– Sand (GUNIT)	~ 45	~ 27	~ 28	0/8	G _{NG} 90	f ₃	69.50
64	– Sand (Unterlagsboden)	~ 48	~ 40	~ 12	0/8	G _{NG} 90	f ₃	69.50
65	– Sand (Unterlagsboden)	~ 50	~ 20	~ 30	0/8	G _{NG} 90	f ₃	69.50
66	– Sand (Unterlagsboden)	~ 55	~ 35	~ 10	0/8	G _{NG} 90	f ₁₀	69.50
67	– Sand (Unterlagsboden)	~ 40	~ 10	~ 50	0/8	G _{NG} 90	f ₃	69.50
68	– Sand (Unterlagsboden)	~ 40	~ 20	~ 40	0/8	G _{NG} 90	f ₃	69.50
69	– Sand (Unterlagsboden)	~ 40	~ 40	~ 20	0/8	G _{NG} 90	f ₃	69.50
Betongranulat								
757	– Betongranulat (ARV-Güteattest)	0/45	O _c 85	f ₃	44.30			
85	Findlinge	diverse Grössen		Preis/t	63.50			
86	Findlinge (ausgesucht)	diverse Grössen		Preis/t	73.50			

Gesteinskörnungen sind auch im Big Bag erhältlich (Preis auf Anfrage)

Annahme von sauber getrennten mineralischen Bauabfällen

Preise angeliefert in Werk Neuheim pro t, exklusive Mehrwertsteuer

Sorten-Nr.	Materialbezeichnung		Schüttgewicht kg/m ³	CHF/t
Betonabbruch				
703	– Betonabbruch unarmiert bis 70 cm Kantenlänge	–	–	gratis
704	– Betonabbruch leicht armiert bis 70 cm Kantenlänge	–	–	gratis
705	– Betonabbruch unarmiert grösser als 70 cm Kantenlänge	Gebühr	–	21.00
706	– Betonabbruch leicht armiert grösser als 70 cm Kantenlänge	Gebühr	–	25.00
707	– Beton in jeglicher Form und Grösse	Gebühr	–	36.00
Mischabbruch				
714	– Mischabbruch 20 × 40 × 60 cm (ohne Unrat, Gips etc.)	Gebühr	–	Anfrage
Strassenaufbruch				
724	– Strassenaufbruch sortiert / Koffermaterial ohne Belag	–	–	gratis

Muldenservice Betonabbruch

Muldenspezifikationen

Inhalt 6–7 m³ Breite 2050 mm Länge 4500 mm Höhe 1050 mm

Konditionen für das Stellen/Abholen, inklusive LSVA, exklusive Mehrwertsteuer

Zone	Orte	CHF/Mulde
1	Sattel, Rothenthurm, Steinerberg, Ägerital, Menzingen, Neuheim, Sihlbrugg-Dorf, Baar, Zug	295.00
2	Oberwil, Walchwil, Zugerberg, Steinhausen, Cham, Hünenberg, Rotkreuz, Risch	315.00
3	Leimbach, Wollishofen bis Wädenswil, Sihltal, Schönenberg, Hirzel, Kappel, Hausen	291.00

Standgeld, exklusive Mehrwertsteuer

		CHF
Tag	Länger als 5 Kalendertage	6.00/Tag
Monat	Länger als 20 Kalendertage	120.00/Monat

Konditionen für die Annahme von Betonabbruch in Mulden pro t,
exklusive Mehrwertsteuer, ohne allfällige Sortierungskosten und Fremdensorgung

Sorten-Nr.	Materialbezeichnung		Schüttgewicht kg/m ³	CHF/t
Betonabbruch				
700	– Betonabbruch Mulde < 70 cm Kantenlänge	–	–	gratis
701	– Betonabbruch Mulde > 70 cm Kantenlänge	Gebühr	–	21.00

Beton nach Eigenschaften SN EN 206

Preise ab Werk pro m³, exklusive Mehrwertsteuer

NPK	Sorten-Nr.	Festigkeits- klasse	Expositions- klasse	Verwen- dung	Grösst- korn D _{max}	Konsis- tenz- klasse	Werk Neuheim CHF/m ³	Werk Morgarten CHF/m ³
Betonsorten nach Sorte / NPK								
– Beton nach Sorte als Kranbeton (KB)								
O	O030	C16/20	X0	KB	32	C1–C3	166.20	174.80
A	A130	C20/25	XC1, XC2	KB	32	C3	172.20	180.80
B	B230	C25/30	XC3	KB	32	C3	175.60	182.80
C	C330	C30/37	XC4, XD2a, XF1	KB	32	C3	195.60	202.10
D	D230T1	C25/30	XF2/3, XC4, XD2a	KB	32	C3	205.00	210.50
E	E230T2	C25/30	XF4, XC4, XD2a	KB	32	C3	210.00	215.50
F	F330T3	C30/37	XF2/3, XC4, XD3	KB	32	C3	220.00	225.50
G	G330T4	C30/37	XF4, XC4, XD3	KB	32	C3	225.00	230.50
– Beton nach NPK als Pfahlbeton (PFB) pumpbar								
H	H236	C25/30		PFB	32	F4	200.00	206.50
I	I236	C25/30		PFB	32	F5	203.60	210.10
K	K136	C20/25		PFB	32	F4	185.40	192.60
L	L136	C20/25		PFB	32	F5	190.60	197.10
– Beton nach Sorte als Pumpbeton (PB)								
A	A131	C20/25	XC1, XC2	PB	32	F4	176.90	185.50
B	B231	C25/30	XC3	PB	32	F4	179.70	186.90
C	C331	C30/37	XC4, XD2a, XF1	PB	32	F4	198.50	205.00
D	D231T1	C25/30	XF2/3, XC4, XD2a	PB	32	C3	208.50	214.00
E	E231T2	C25/30	XF4, XC4, XD2a	PB	32	C3	213.40	218.90
F	F331T3	C30/37	XF2/3, XC4, XD3	PB	32	C3	222.90	228.40
G	G331T4	C30/37	XF4, XC4, XD3	PB	32	C3	227.60	233.10
Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen								
Frischbeton besteht aus Zement, Gesteinskörnungen, Wasser und je nach Verwendungszweck zusätzlich aus Betonzusatzmitteln und/oder Zusatzstoffen.								
Besondere Gefahrenhinweise				Besondere Schutzmassnahmen				
R38: Reizt die Haut R41: Gefahr ernster Augenschäden R43: Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich (Xi) Reizend				S2: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen S24/25: Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden S26: Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser ausspülen und Arzt konsultieren S28: Bei Berührung mit der Haut sofort mit viel Wasser abwaschen S36: Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen S37: Geeignete Schutzhandschuhe tragen				
Weitere Informationen: Das Sicherheitsmerkblatt Frischbeton und das Sicherheitsdatenblatt für Frischbeton können unter www.fskb.ch/aktuell/Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz heruntergeladen werden.								

Beton nach Eigenschaften SN EN 206

Preise ab Werk pro m³, exklusive Mehrwertsteuer

Expositionsklassen- gruppe	Sorten-Nr.	Festigkeits- klasse	Expositionsklasse	Verwend- ung	Grösst- korn D _{max}	Konsis- tenz- klasse	Werk Neuheim CHF/m ³	Werk Morgarten CHF/m ³
Beton nach Verwendung								
– Kranbeton (KB)								
O	O060	C16/20	X0	KB	16	C1–C3	178.10	186.50
A	A160	C20/25	XC1, XC2	KB	16	C3	181.80	190.20
A	A230	C25/30	XC1, XC2	KB	32	C3	172.20	180.80
A	A260	C25/30	XC1, XC2	KB	16	C3	181.80	190.20
B	B230W*	C25/30	XC3	KB	32	C3	186.90	194.10
B	B260	C25/30	XC3	KB	16	C3	185.70	192.40
B	B260W*	C25/30	XC3	KB	16	C3	195.00	201.70
B	B330	C30/37	XC3	KB	32	C3	179.90	186.60
B	B360	C30/37	XC3	KB	16	C3	189.50	196.20
C	C360	C30/37	XC4, XD2a, XF1	KB	16	C3	206.60	213.30
C	C430	C35/45	XC4, XD2a, XF1	KB	32	C3	205.60	212.30
C	C530	C40/50	XC4, XD2a, XF1	KB	32	C3	210.40	217.10
D	D260T1	C25/30	XF2/3, XC4, XD2a	KB	16	C3	214.70	220.40
E	E260T2	C25/30	XF4, XC4, XD2a	KB	16	C3	219.70	225.40
F	F360T3	C30/37	XF2/3, XC4, XD3	KB	16	C3	229.70	235.40
G	G360T4	C30/37	XF4, XC4, XD3	KB	16	C3	234.50	240.20
G	G430T4	C35/45	XF4, XC4, XD3	KB	32	C3	228.20	233.70
G	G460T4	C35/45	XF4, XC4, XD3	KB	16	C3	237.90	243.60
G	G480T4	C35/45	XF4, XC4, XD3	KB	8	C3	251.30	257.00
– Pumpbeton (PB)								
A	A161	C20/25	XC1, XC2	PB	16	F4	185.10	193.50
A	A231	C25/30	XC1, XC2	PB	32	F4	176.90	185.50
A	A261	C25/30	XC1, XC2	PB	16	F4	185.10	193.50
B	B231W*	C25/30	XC3	PB	32	F4	191.90	199.10
B	B261	C25/30	XC3	PB	16	F4	191.60	198.30
B	B261W*	C25/30	XC3	PB	16	F4	200.30	207.00
B	B331	C30/37	XC3	PB	32	F4	185.00	191.70
B	B361	C30/37	XC3	PB	16	F4	194.70	201.40
C	C361	C30/37	XC4, XD2a, XF1	PB	16	F4	209.40	216.10
C	C431	C35/45	XC4, XD2a, XF1	PB	32	F4	209.80	216.50
D	D261T1	C25/30	XF2/3, XC4, XD2a	PB	16	C3	218.20	223.90
E	E261T2	C25/30	XF4, XC4, XD2a	PB	16	C3	223.10	228.80
F	F361T3	C30/37	XF2/3, XC4, XD3	PB	16	C3	232.60	238.30
G	G361T4	C30/37	XF4, XC4, XD3	PB	16	C3	237.40	243.10
G	G431T4	C35/45	XF4, XC4, XD3	PB	32	C3	231.10	236.60
G	G461T4	C35/45	XF4, XC4, XD3	PB	16	C3	240.80	246.50
– leicht verdichtbarer Beton (LVB)								
B	B232	C25/30	XC3	LVB	32	SF1	200.00	205.90
B	B262	C25/30	XC3	LVB	16	SF1	210.70	216.60

* Wassereindringtiefe < 50 mm; Wasserleitfähigkeit $q_w \leq 10 \text{ g/m}^2 \text{ h}$

Beton nach Eigenschaften SN EN 206

Preise ab Werk pro m³, exklusive Mehrwertsteuer

Exposi- tions- klassen- gruppe	Sorten-Nr.	Festigkeits- klasse	Expositions- klasse	Verwen- dung	Grösst- korn D _{max}	Konsis- tenz- klasse	Werk Neuheim CHF/m ³	Werk Morgarten CHF/m ³
Beton nach Verwendung								
– Monobeton (MB)								
B	B233	C25/30	XC3	MB	32	C3	197.60	204.20
B	B263	C25/30	XC3	MB	16	C3	206.40	212.30
C	C333	C30/37	XC4, XD2a, XF1	MB	32	C3	210.60	216.10
C	C363	C30/37	XC4, XD2a, XF1	MB	16	C3	221.30	226.80
C	C433	C35/45	XC4, XD2a, XF1	MB	32	C3	214.90	220.40
– Monopumpbeton (MPB)								
B	B234	C25/30	XC3	MPB	32	C3	201.70	208.30
B	B264	C25/30	XC3	MPB	16	C3	210.50	216.40
C	C334	C30/37	XC4, XD2a, XF1	MPB	32	C3	215.00	220.50
C	C364	C30/37	XC4, XD2a, XF1	MPB	16	C3	224.70	230.20
C	C434	C35/45	XC4, XD2a, XF1	MPB	32	C3	218.40	223.90
– selbstverdichtender Beton (SCC)								
B	B235	C25/30	XC3	SCC	32	SF2	216.40	221.90
B	B265	C25/30	XC3	SCC	16	SF2	222.10	227.60
C	C335	C30/37	XC4, XD2a, XF1	SCC	32	SF2	225.90	231.40
C	C365	C30/37	XC4, XD2a, XF1	SCC	16	SF2	235.90	241.40
C	C385	C30/37	XC4, XD2a, XF1	SCC	8	SF2	252.20	257.70
C	C465	C35/45	XC4, XD2a, XF1	SCC	16	SF2	239.40	244.90
G	G465T4	C35/45	XF4, XC4, XD3	SCC	16	SF2	273.10	278.60
– Pfahlbeton (PFB)								
H	H266	C25/30		PFB	16	F4	210.90	217.60
H	H336	C30/37		PFB	32	F4	203.50	210.00
H	H366	C30/37		PFB	16	F4	214.40	221.10
I	I266	C25/30		PFB	16	F5	211.60	218.10
I	I286	C25/30		PFB	8	F5	222.00	228.50
I	I336	C30/37		PFB	32	F5	207.10	213.60
I	I366	C30/37		PFB	16	F5	215.10	221.60
I	I436	C35/45		PFB	32	F5	210.60	217.10
K	K166	C20/25		PFB	16	F4	197.30	204.00
L	L166	C20/25		PFB	16	F5	198.60	205.10
– Sichtbeton (SB)								
B	B338	C30/37	XC3	SB	32	F4	187.20	196.00
C	C338	C30/37	XC4, XD2a, XF1	SB	32	F4	201.30	210.10
C	C368	C30/37	XC4, XD2a, XF1	SB	16	F4	209.30	218.10
– Sichtpumpbeton (SPB)								
B	B339	C30/37	XC3	SPB	32	F4	191.50	200.30
C	C339	C30/37	XC4, XD2a, XF1	SPB	32	F4	205.00	213.80
C	C369	C30/37	XC4, XD2a, XF1	SPB	16	F4	215.10	223.90

Beton nach Eigenschaften SN EN 206

Preise ab Werk pro m³, exklusive Mehrwertsteuer

Expositionsklassen- gruppe	Sorten-Nr.	Festigkeits- klasse	Expositionsklasse	Verwend- ung	Grösst- korn D _{max}	Konsis- tenz- klasse	Werk Neuheim CHF/m ³	Werk Morgarten CHF/m ³
RC-C Konstruktionsbeton aus Betongranulat								
Beton nach Sorte								
– Beton nach Sorte als Kranbeton (KB)								
A	RA130	C20/25	XC1, XC2	KB	32	C3	165.40	174.00
B	RB230	C25/30	XC3	KB	32	C3	169.30	176.50
C	RC330	C30/37	XC4, XD2a, XF1	KB	32	C3	189.40	195.90
– Beton nach Sorte als Pumpbeton (PB)								
A	RA131	C20/25	XC1, XC2	PB	32	F4	170.10	178.70
B	RB231	C25/30	XC3	PB	32	F4	173.40	180.60
C	RC331	C30/37	XC4, XD2a, XF1	PB	32	F4	192.30	198.80
Beton nach Verwendung								
– Kranbeton (KB)								
A	RA160	C20/25	XC1, XC2	KB	16	C3	174.90	*183.30
A	RA230	C25/30	XC1, XC2	KB	32	C3	165.40	174.00
A	RA260	C25/30	XC1, XC2	KB	16	C3	174.90	*183.30
B	RB260	C25/30	XC3	KB	16	C3	178.80	*185.50
C	RC360	C30/37	XC4, XD2a, XF1	KB	16	C3	199.90	*206.60
– Pumpbeton (PB)								
A	RA161	C20/25	XC1, XC2	PB	16	F4	178.20	*186.60
A	RA231	C25/30	XC1, XC2	PB	32	F4	170.10	178.70
A	RA261	C25/30	XC1, XC2	PB	16	F4	178.20	*186.60
B	RB261	C25/30	XC3	PB	16	F4	184.70	*191.40
C	RC361	C30/37	XC4, XD2a, XF1	PB	16	F4	202.70	*209.40

* Produktion nur im Werk Neuheim

Notizen:

Diverse Sorten

Preise ab Werk pro m³, exklusive Mehrwertsteuer

Sorten-Nr.	Bezeichnung	Binde- mittelgehalt (CEM + ZS) kg / m ³	Gesteins- körnung mm	Konsistenz- klasse	Werk Neuheim CHF/m ³	Werk Morgarten CHF/m ³
Diverse Sorten						
600	Mörtel	300	0/4	erdfeucht	172.90	182.10
601	"	350	"	"	184.20	193.50
602	"	400	"	"	195.30	204.60
603	"	450	"	"	206.50	216.00
604	"	500	"	"	217.50	227.10
606	Ausgleichsbeton RGW 1200	300	"	"	203.90	210.70
607	Schmiermischung	450	"	var.	206.50	216.00
608	Vorlagemörtel	400	"	var.	195.30	204.60
610	Mörtel	300	0/8	erdfeucht	172.90	182.10
611	"	350	"	"	184.20	193.50
612	"	400	"	"	195.30	204.60
613	"	450	"	"	206.50	216.00
614	"	500	"	"	217.50	227.10
615	Trocken- Spritzmörtel	350	"	var.	176.00	185.30
616	Nass-Spritzmörtel	400	"	var.	195.30	204.60
621	Beton	100	0/16	C1	135.60	144.20
622	"	150	"	"	144.20	152.80
623	"	200	"	"	152.80	161.60
624	"	240	"	"	159.60	168.40
626	"	300	"	var.	171.20	180.10
627	"	330	"	var.	176.40	185.70
628	"	350	"	F5	195.90	205.50
629	"	375	"	var.	183.30	193.00
631	Beton	100	0/32	C1	135.60	144.20
632	"	150	"	"	144.20	152.80
633	"	200	"	"	152.80	161.60
634	"	240	"	"	159.60	168.40
636	"	300	"	var.	171.20	180.10
637	"	330	"	var.	176.40	185.70
638	"	350	"	var.	180.00	189.60
639	"	375	"	var.	183.30	193.00
641	Sickerbeton	100	4/8	erdfeucht	135.60	144.20
642	"	150	"	"	144.20	152.80
643	"	200	"	"	152.80	161.60
644	"	240	"	"	159.60	168.40
646	"	300	"	"	170.20	179.10
651	Sickerbeton	100	8/16	erdfeucht	135.60	144.20
652	"	150	"	"	144.20	152.80
653	"	200	"	"	152.80	161.60
654	"	240	"	"	159.60	168.40
656	"	300	"	"	170.20	179.10
661	Sickerbeton	100	16/32	erdfeucht	135.60	144.20
662	"	150	"	"	144.20	152.80
663	"	200	"	"	152.80	161.60
664	"	240	"	"	159.60	168.40
666	"	300	"	"	170.20	179.10
671	Sickerbeton	100	32/45	erdfeucht	135.60	144.20
672	"	150	"	"	144.20	152.80
673	"	200	"	"	152.80	161.60
674	"	240	"	"	159.60	168.40
676	"	300	"	"	170.20	179.10

Diverse Sorten

Preise ab Werk pro m³, exklusive Mehrwertsteuer

Sorten-Nr.	Bezeichnung	Binde- mittelgehalt (CEM + ZS) kg / m ³	Gesteins- körnung mm	Konsistenz- klasse	Werk Neuheim CHF/m ³	Werk Morgarten CHF/m ³
RC-C Beton aus Betongranulat (Produktion nur im Werk Neuheim)						
R622	RC-C Beton	150	0/16	C1	127.90	136.60
R623	RC-C Beton	200	0/16	C1	138.00	146.70
R624	RC-C Beton	240	0/16	C1	148.00	156.70
RC-C Beton aus Betongranulat						
R632	RC-C Beton	150	0/32	C1	127.90	136.60
R633	RC-C Beton	200	0/32	C1	138.00	146.70
R634	RC-C Beton	240	0/32	C1	148.00	156.70
RC-M Beton aus Mischgranulat (Produktion nur im Werk Neuheim)						
M622	RC-M Beton	150	0/16	C1	92.30	101.00
M623	RC-M Beton	200	0/16	C1	102.70	111.40
M624	RC-M Beton	240	0/16	C1	112.90	121.60
RC-C Beton aus Betongranulat						
R662	RC-C Sickerbeton	150	16/32	EF	127.90	136.60
R663	RC-C Sickerbeton	200	16/32	EF	138.00	146.70

Notizen:

Fuhrlöhne für Gesteinskörnungen und Beton

Fuhrlöhne pro m³, exklusive Mehrwertsteuer

Zufuhr mit 3-/4-/5-Achs-Fahrzeugen, Sattelschleppern und Anhängerzügen

PLZ	Ort	Kieswerk Neuheim CHF/m ³	Betonwerk Neuheim CHF/m ³	Betonwerk Morgarten CHF/m ³
8134	Adliswil	18.80	27.00	–
6319	Allenwinden	15.20	27.00	–
6315	Alosen	20.60	–	28.10
6418	Altmatt Erste	28.20	–	28.40
6418	Altmatt Zweite	28.90	–	29.30
6418	Altmatt Dritte	27.30	–	30.50
6415	Arth	30.30	–	33.70
8804	Au-Wädenswil	19.50	32.80	–
6340	Baar	12.70	22.30	–
8806	Bäch	23.20	40.30	–
8836	Bennau	24.40	41.60	–
8836	Biberbrugg	23.60	40.40	–
6330	Bibersee-Cham	18.20	31.70	–
6340	Blickensdorf-Baar	13.40	23.50	–
6343	Buonas	23.20	39.90	–
8820	Burstel-Wädenswil	15.50	26.10	–
6330	Cham	18.20	31.70	–
8925	Ebertswil	11.60	20.00	–
6313	Edlibach	11.00	19.80	–
8840	Einsiedeln	28.90	48.30	–
8835	Feusisberg	24.10	41.40	–
6311	Finstersee	16.20	28.80	–
6332	Frauenthal	22.40	38.00	–
8807	Freienbach	25.00	42.70	–
6330	Friesencham	19.50	34.00	–
8136	Gattikon	17.60	24.70	–
6410	Goldau	33.70	–	31.60
6332	Hagendorn	20.80	35.80	–
8926	Hauptikon	15.20	26.90	–
8915	Hausen	14.40	25.90	–
8816	Hirzel	12.60	22.20	–
8816	Hirzel-Höhe	14.60	25.10	–
8816	Hirzel-Spitzen	13.50	23.10	–
6343	Holzhäusern	21.60	36.90	–
8810	Horgen	17.50	30.40	–
8810	Horgen-Allmend	16.50	29.00	–

Fuhrlöhne für Gesteinskörnungen und Beton

Fuhrlöhne pro m³, exklusive Mehrwertsteuer

Zufuhr mit 3-/4-/5-Achs-Fahrzeugen, Sattelschleppern und Anhängerzügen

PLZ	Ort	Kieswerk Neuheim	Betonwerk Neuheim	Betonwerk Morgarten
		CHF/m ³	CHF/m ³	CHF/m ³
6331	Hünenberg	21.70	37.00	–
6333	Hünenberg See	19.80	34.50	–
8825	Hütten	18.80	32.50	–
6340	Inwil-Baar	14.00	24.20	–
8926	Kappel	13.30	23.90	–
8802	Kilchberg	22.30	30.50	–
8934	Knonau	17.70	31.60	–
6300	Kollermühle-Zug	17.70	31.60	–
6403	Küssnacht am Rigi	28.20	–	–
8135	Langnau	17.60	25.40	–
6330	Langrüti-Cham	21.40	36.60	–
6424	Lauerz	35.50	–	34.20
6330	Lindencham	18.70	32.80	–
6318	Lothenbach-Walchwil	20.40	35.00	–
6344	Meierskappel	25.20	–	–
6313	Menzingen	12.80	22.80	–
8932	Mettmenstetten	16.50	30.60	–
6315	Morgarten	22.30	–	17.80
6417	Mostelberg (2-Achs-Fz)	53.00	–	47.20
6314	Neuägeri	13.90	25.10	–
8820	Neubühl-Wädenswil	16.60	29.10	–
6345	Neuheim	10.20	17.70	–
6330	Niederwil-Cham	20.10	34.80	–
6315	Oberägeri	18.30	–	24.80
6414	Oberarth	31.70	–	31.80
8942	Oberrieden	19.00	31.00	–
6317	Oberwil-Zug	17.60	30.90	–
8808	Pfäffikon	26.40	44.70	–
8805	Richterswil	22.90	38.90	–
8911	Rifferswil (Ober-)	13.70	26.50	–
8911	Rifferswil (Unter-)	14.40	27.70	–
6343	Risch-Oberrisch	24.90	42.20	–
8932	Rossau	15.80	26.90	–
6418	Rothenthurm	27.50	–	27.70
6343	Rotkreuz	23.40	40.10	–
8803	Rüschlikon	20.80	30.00	–

Fuhrlöhne für Gesteinskörnungen und Beton

Fuhrlöhne pro m³, exklusive Mehrwertsteuer

Zufuhr mit 3-/4-/5-Achs-Fahrzeugen, Sattelschleppern und Anhängerzügen

PLZ	Ort	Kieswerk Neuheim CHF/m ³	Betonwerk Neuheim CHF/m ³	Betonwerk Morgarten CHF/m ³
8833	Samstagern	20.20	34.30	–
6417	Sattel	25.00	–	23.50
8834	Schindellegi	21.60	36.90	–
8824	Schönenberg	16.50	29.00	–
6430	Schwyz	32.70	–	28.30
6340	Sihlbrugg	10.20	17.70	–
8135	Sihlbrugg-Station	11.70	20.20	–
8135	Sihlwald	14.80	26.40	–
6422	Steinen	31.90	–	29.20
6416	Steinerberg	31.90	–	28.40
6312	Steinhausen	18.00	30.70	–
8800	Thalwil	19.00	27.60	–
8926	Uerzlikon	14.90	25.60	–
6314	Unterägeri	15.90	29.30	–
8820	Wädenswil	19.60	33.00	–
6318	Walchwil	23.00	38.00	–
6318	Walchwil-Oberdorf	24.40	40.90	–
6340	Walterswil-Baar	10.70	19.00	–
8832	Wollerau	22.90	38.90	–
6300	Zug	15.10	25.20	–
6300	Zugerberg Station	22.40	36.70	–
8045	Zürich-Albisgütli	25.10	34.60	–
8047	Zürich-Albisrieden	32.20	35.40	–
8004	Zürich-Aussersihl	30.90	39.90	–
8001	Zürich-City Kreis 1	29.60	39.90	–
8002	Zürich-Enge	25.60	35.20	–
8041	Zürich-Leimbach	20.10	29.30	–
8003	Zürich-Sihlfeld	29.60	39.60	–
8055	Zürich-Wiedikon	29.60	39.60	–
8038	Zürich-Wollishofen	22.70	30.70	–

Diverse Angaben

Ablagerungsgebühren, exklusive Mehrwertsteuer

Sorten-Nr.	Bezeichnung	CHF/m ³
200	Aushub TROCKEN	CHF 21.–
203	Aushub NASS	CHF 25.50*
204	Aushub SCHLAMM	CHF 37.00*
205	Aushub SCHLECHTWETTER	CHF 25.50*

* Aushub NASS, SCHLAMM und SCHLECHTWETTER: Annahme nur nach vorheriger Absprache.

Wiegegebühr, exklusive Mehrwertsteuer

Für die Benützung der 50-Tonnen-Waage im Kieswerk Neuheim wird eine Wiegegebühr von CHF 15.– pro Wägung verrechnet.

Preise für Betonzusatzmittel

Frostschutz	HBE	CHF 4.40 per kg
Verzögerer	VZ	CHF 5.70 per kg
Super-Verflüssiger	FM / FM-VZ	CHF 6.20 per kg

Winterzuschlag, exklusive Mehrwertsteuer

Während der Wintermonate Januar, Februar und Dezember wird für Beton ein Zuschlag von CHF 3.50 per m³ verrechnet.

Stundenansätze Fahrzeuge, exklusive Mehrwertsteuer

Fahrzeugtyp	Transport in Regie	Ablade- und Wartezeit
2-Achs-Kipper ohne Allrad (18 t)	CHF 177.00/Std. + CHF 0.48 pro km	CHF 142.00/Std.
2-Achs-Kipper mit Allrad (18 t)	CHF 203.00/Std. + CHF 0.48 pro km	CHF 161.00/Std.
3-Achs-Kipper (26 t).....	CHF 200.00/Std. + CHF 0.70 pro km	CHF 164.00/Std.
4-Achs-Kipper (32 t).....	CHF 208.00/Std. + CHF 0.86 pro km	CHF 179.00/Std.
5-Achs-Kipper (40 t).....	CHF 218.00/Std. + CHF 1.08 pro km	CHF 182.00/Std.
Sattelschlepper (40 t)	CHF 218.00/Std. + CHF 1.08 pro km	CHF 182.00/Std.
Anhängerzüge (40 t)	CHF 218.00/Std. + CHF 1.08 pro km	CHF 182.00/Std.
3-Achs-Muldenfahrzeuge (SILOKI) (26 t)	CHF 210.00/Std. + CHF 0.70 pro km	CHF 173.00/Std.
4-Achs-Muldenfahrzeuge (SILOKI) (32 t)	CHF 219.00/Std. + CHF 0.86 pro km	CHF 186.00/Std.
5-Achs-Muldenfahrzeuge (SILOKI) (40 t)	CHF 229.00/Std. + CHF 1.08 pro km	CHF 197.00/Std.
3-Achs-Fahrmischer (26 t)	CHF 219.00/Std. + CHF 0.70 pro km	CHF 182.00/Std.
4-Achs-Fahrmischer (32 t).....	CHF 227.00/Std. + CHF 0.86 pro km	CHF 194.00/Std.
5-Achs-Fahrmischer (40 t).....	CHF 237.00/Std. + CHF 1.08 pro km	CHF 209.00/Std.
4-Achs-Fahrmischer/Förderband (32 t) (bis 16 m) ..	CHF 304.00/Std. + CHF 0.86 pro km	CHF 275.00/Std.

Ab 20.00 Uhr Fahren nach Aufwand.

Privatzuschlag, exklusive Mehrwertsteuer

Lieferungen an Private und Fuhrhalter erfolgen unter Verrechnung eines Zuschlages von CHF 20.– per m³ für Gesteinskörnungen und CHF 30.– per m³ für Beton.

Gültigkeit

Diese Preisliste ist nur für das Baugewerbe gültig. Mit dieser Preisliste werden alle bisherigen Preislisten ungültig.

Zahlungsbedingungen

30 Tage ab Rechnungsdatum 2% Skonto oder 45 Tage netto. Verzugszins 7% p.a. Jede Verrechnung mit irgendwelchen Gegenansprüchen ist ausgeschlossen.



SAND AG NEUHEIM

- Kieswerk Neuheim
- Betonwerk Neuheim
- Betonwerk Morgarten



ISO 9001
zertifiziert
seit 5. Oktober 1995

ISO 14001
zertifiziert
seit 5. Dezember 1997

OHSAS 18001
zertifiziert
seit 5. Dezember 2003