



SAND AG NEUHEIM

Preisliste 2017

gültig ab 1. Januar 2017



Kieswerk Neuheim Transportbetonwerke Neuheim und Morgarten

Verkauf / Verwaltung / Labor

Telefon 041 757 17 17
Fax 041 755 33 66
CHE-112.430.342 MWST
www.sandagneuheim.ch
verkauf@sandagneuheim.ch

Bestellungen / Disposition für alle Werke

Telefon 041 757 17 57


6345 Neuheim
Sihlbruggstrasse 20

Telefon 041 757 17 17
Fax 041 755 33 66

6315 Morgarten
Gewerbezone 3d

Telefon 041 750 61 86
Fax 041 750 61 89

Reproduziert mit Bewilligung von swisstopo (BA130485)



Neuheim

Morgarten

Ihre Ansprechpartner

SAND AG NEUHEIM
Sihlbruggstrasse 20
6345 Neuheim

Telefon
Fax
E-Mail

041 757 17 17
041 755 33 66
verkauf@sandagneuheim.ch

| | | | |
|------------------------|------------------------------|---|---|
| – Verkaufsleitung | Merz Paul | – Direktwahl – Mobile – E-Mail | 041 757 17 24 079 345 19 64 p.merz@sandagneuheim.ch |
| – Verkauf Aussendienst | Achermann Thomas | – Direktwahl – Mobile – E-Mail | 041 757 17 21 079 345 19 61 t.achermann@sandagneuheim.ch |
| – Disposition/Waage | Halter Robert | – Direktwahl – Fax – Mobile G – Mobile P – E-Mail | 041 757 17 57 041 757 17 07 079 367 88 60 079 212 32 48 r.halter@sandagneuheim.ch |
| | Halter Michael (Stv.) | – Direktwahl – E-Mail | 041 757 17 43 m.halter@sandagneuheim.ch |
| – Labor | Stichauner Horst | – Direktwahl – Mobile – E-Mail | 041 757 17 42 079 345 19 69 h.stichauner@sandagneuheim.ch |
| | Meier Marcel (Stv.) | – Direktwahl – Mobile – E-Mail | 041 757 17 42 079 367 88 58 m.meier@sandagneuheim.ch |

Inhaltsverzeichnis

| | |
|-------|---|
| 2 | Geografische Übersicht |
| 3 | Ihre Ansprechpartner / Inhaltsverzeichnis / Internet |
| 4 | Gesteinskörnungen |
| 5 | Annahme von sauber getrennten mineralischen Baustoffen / Muldenservice Betonabbruch |
| 6 | Beton nach Eigenschaften (Sorte / NPK) |
| 7+8 | Beton nach Eigenschaften (Verwendung) |
| 9 | Beton nach Eigenschaften (RC-C Konstruktionsbeton aus Betongranulat) |
| 10 | Diverse Sorten |
| 11 | Diverse Sorten (RC-C und RC-M Beton aus Beton- und Mischgranulat) |
| 12–14 | Fuhrlohne für Gesteinskörnungen und Beton |
| 15 | Diverse Angaben |

Internet

Die Preisliste ist auch im Internet unter www.sandagneuheim.ch abrufbar.

Gesteinskörnungen

Preise ab Kieswerk Neuheim pro m³, exklusive Mehrwertsteuer

Das Liefermass basiert auf einer Materialfeuchtigkeit von bis zu 12 Gewichtsprozenten und der Messung im Werk Neuheim.

| Sorten-Nr. | Materialbezeichnung | Korngrösse mm | Kategorie G ^d | Kategorie f | CHF/m ³ | | | |
|---|----------------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|--------------------|--------------------|-----------------|-------|
| Ungebundene Gemische EN 13242, SN 670 119 NA | | | | | | | | |
| 1 | – Ungebundenes Gemisch | 0/22 | O _c 85 | | 40.00 | | | |
| 2 | – Ungebundenes Gemisch | 0/45 | O _c 85 | | 40.00 | | | |
| Einzelkomponenten gewaschen EN 12620, SN 670 102 | | | | | | | | |
| 4 | – Feinsand | 0/1 | G _f 85 | f ₁₀ | 69.50 | | | |
| 5 | – Grobsand | 0/4 | G _f 85 | f ₃ | 69.50 | | | |
| 6 | – Feinkies | 4/8 | G _c 85/20 | f _{1,5} | 67.50 | | | |
| 7 | – Mittelkies | 8/16 | G _c 85/20 | f _{1,5} | 67.50 | | | |
| 8 | – Grobkies | 16/32 | G _c 85/20 | f _{1,5} | 67.50 | | | |
| 9 | – Geröll | 32/45 | G _c 85/20 | f _{1,5} | 65.50 | | | |
| Aus den gewaschenen Einzelkomponenten, Sorten-Nr. 4, 5, 6, 7, 8 und 9, ist jede gewünschte Mischung erhältlich. | | | | | | | | |
| Mischkiese gewaschen, dosiert und gemischt EN 12620, SN 670 102 | | | | | | | | |
| 20 | – Betonkies | 0/16 | G _A 85 | f ₃ | 66.50 | | | |
| 30 | – Betonkies | 0/32 | G _A 85 | f ₃ | 66.50 | | | |
| 38 | – Betonkies | 0/45 | G _A 85 | f ₃ | 66.50 | | | |
| 25 | – Betonkies-Pumpmischung | 0/16 | G _A 85 | f ₃ | 66.50 | | | |
| 35 | – Betonkies-Pumpmischung | 0/32 | G _A 85 | f ₃ | 66.50 | | | |
| Sande gewaschen, dosiert und gemischt EN 12620, SN 670 102 | | | | | | | | |
| 40 | – Sand | 0/4 | G _f 85 | f ₁₀ | 69.50 | | | |
| 60 | – Sand | 0/8 | G _{NG} 90 | f ₃ | 69.50 | | | |
| Spezialprodukte Sand gewaschen, dosiert und gemischt EN 12620, SN 670 102 | | | | | | | | |
| Kornzusammensetzungen in % | | | | | | | | |
| | | 0/1 mm | 0/4 mm | 4/8 mm | | | | |
| 42 | – Sand (Unterlagsboden) | ~ 20 | ~ 80 | | 0/4 | G _f 85 | f ₃ | 69.50 |
| 45 | – Sand (Unterlagsboden) | ~ 50 | ~ 50 | | 0/4 | G _f 85 | f ₁₀ | 69.50 |
| 46 | – Sand (Unterlagsboden) | ~ 60 | ~ 40 | | 0/4 | G _f 85 | f ₁₀ | 69.50 |
| 47 | – Sand (Unterlagsboden) | ~ 70 | ~ 30 | | 0/4 | G _f 85 | f ₁₀ | 69.50 |
| 48 | – Sand (Unterlagsboden) | ~ 80 | ~ 20 | | 0/4 | G _f 85 | f ₁₀ | 69.50 |
| 61 | – Sand (Unterlagsboden) | ~ 35 | ~ 5 | ~ 60 | 0/8 | G _{NG} 90 | f ₃ | 69.50 |
| 62 | – Sand (Unterlagsboden) | ~ 40 | ~ 50 | ~ 10 | 0/8 | G _{NG} 90 | f ₃ | 69.50 |
| 63 | – Sand (GUNIT) | ~ 45 | ~ 27 | ~ 28 | 0/8 | G _{NG} 90 | f ₃ | 69.50 |
| 64 | – Sand (Unterlagsboden) | ~ 48 | ~ 40 | ~ 12 | 0/8 | G _{NG} 90 | f ₃ | 69.50 |
| 65 | – Sand (Unterlagsboden) | ~ 50 | ~ 20 | ~ 30 | 0/8 | G _{NG} 90 | f ₃ | 69.50 |
| 66 | – Sand (Unterlagsboden) | ~ 55 | ~ 35 | ~ 10 | 0/8 | G _{NG} 90 | f ₁₀ | 69.50 |
| 67 | – Sand (Unterlagsboden) | ~ 40 | ~ 10 | ~ 50 | 0/8 | G _{NG} 90 | f ₃ | 69.50 |
| 68 | – Sand (Unterlagsboden) | ~ 40 | ~ 20 | ~ 40 | 0/8 | G _{NG} 90 | f ₃ | 69.50 |
| 69 | – Sand (Unterlagsboden) | ~ 40 | ~ 40 | ~ 20 | 0/8 | G _{NG} 90 | f ₃ | 69.50 |
| Betongranulat | | | | | | | | |
| 757 | – Betongranulat (ARV-Güteattest) | 0/45 | O _c 85 | f ₃ | 44.30 | | | |
| 85 | Findlinge | diverse Grössen | | Preis/t | 63.50 | | | |
| 86 | Findlinge (ausgesucht) | diverse Grössen | | Preis/t | 73.50 | | | |

Gesteinskörnungen sind auch im Big Bag erhältlich (Preis auf Anfrage)

Annahme von sauber getrennten mineralischen Bauabfällen

Preise angeliefert in Werk Neuheim pro t, exklusive Mehrwertsteuer

| Sorten-Nr. | Materialbezeichnung | | Schüttgewicht kg/m ³ | CHF/t |
|-------------------------|--|--------|------------------------------------|---------|
| Betonabbruch | | | | |
| 703 | – Betonabbruch unarmiert bis 70 cm Kantenlänge | – | – | gratis |
| 704 | – Betonabbruch leicht armiert bis 70 cm Kantenlänge | – | – | gratis |
| 705 | – Betonabbruch unarmiert grösser als 70 cm Kantenlänge | Gebühr | – | 21.00 |
| 706 | – Betonabbruch leicht armiert grösser als 70 cm Kantenlänge | Gebühr | – | 25.00 |
| 707 | – Beton in jeglicher Form und Grösse | Gebühr | – | 36.00 |
| Mischabbruch | | | | |
| 714 | – Mischabbruch 20 × 40 × 60 cm (ohne Unrat, Gips etc.) | Gebühr | – | Anfrage |
| Strassenaufbruch | | | | |
| 724 | – Strassenaufbruch sortiert / Koffermaterial ohne Belag | – | – | gratis |

Muldenservice Betonabbruch

Muldenspezifikationen

Inhalt 6–7 m³ Breite 2050 mm Länge 4500 mm Höhe 1050 mm

Konditionen für das Stellen/Abholen, inklusive LSVA, exklusive Mehrwertsteuer

| Zone | Orte | CHF/Mulde |
|------|--|-----------|
| 1 | Sattel, Rothenthurm, Steinerberg, Ägerital, Menzingen, Neuheim, Sihlbrugg-Dorf, Baar, Zug | 295.00 |
| 2 | Oberwil, Walchwil, Zugerberg, Steinhausen, Cham, Hünenberg, Rotkreuz, Risch | 315.00 |
| 3 | Leimbach, Wollishofen bis Wädenswil, Sihltal, Schönenberg, Hirzel, Kappel, Hausen | 291.00 |

Standgeld, exklusive Mehrwertsteuer

| | | CHF |
|-------|----------------------------|--------------|
| Tag | Länger als 5 Kalendertage | 6.00/Tag |
| Monat | Länger als 20 Kalendertage | 120.00/Monat |

Konditionen für die Annahme von Betonabbruch in Mulden pro t,
exklusive Mehrwertsteuer, ohne allfällige Sortierungskosten und Fremdensorgung

| Sorten-Nr. | Materialbezeichnung | | Schüttgewicht kg/m ³ | CHF/t |
|---------------------|--|--------|---------------------------------|--------|
| Betonabbruch | | | | |
| 700 | – Betonabbruch Mulde < 70 cm Kantenlänge | – | – | gratis |
| 701 | – Betonabbruch Mulde > 70 cm Kantenlänge | Gebühr | – | 21.00 |

Beton nach Eigenschaften SN EN 206

Preise ab Werk pro m³, exklusive Mehrwertsteuer

| NPK | Sorten-Nr. | Festigkeits- klasse | Expositions- klasse | Verwen- dung | Grösst- korn D _{max} | Konsis- tenz- klasse | Werk Neuheim CHF/m ³ | Werk Morgarten CHF/m ³ |
|---|------------|------------------------|------------------------|---|-------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---|
| Betonsorten nach Sorte / NPK | | | | | | | | |
| – Beton nach Sorte als Kranbeton (KB) | | | | | | | | |
| O | O030 | C16/20 | X0 | KB | 32 | C1–C3 | 166.20 | 174.80 |
| A | A130 | C20/25 | XC1, XC2 | KB | 32 | C3 | 172.20 | 180.80 |
| B | B230 | C25/30 | XC3 | KB | 32 | C3 | 175.60 | 182.80 |
| C | C330 | C30/37 | XC4, XD2a, XF1 | KB | 32 | C3 | 195.60 | 202.10 |
| D | D230T1 | C25/30 | XF2/3, XC4, XD2a | KB | 32 | C3 | 205.00 | 210.50 |
| E | E230T2 | C25/30 | XF4, XC4, XD2a | KB | 32 | C3 | 210.00 | 215.50 |
| F | F330T3 | C30/37 | XF2/3, XC4, XD3 | KB | 32 | C3 | 220.00 | 225.50 |
| G | G330T4 | C30/37 | XF4, XC4, XD3 | KB | 32 | C3 | 225.00 | 230.50 |
| – Beton nach NPK als Pfahlbeton (PFB) pumpbar | | | | | | | | |
| H | H236 | C25/30 | | PFB | 32 | F4 | 200.00 | 206.50 |
| I | I236 | C25/30 | | PFB | 32 | F5 | 203.60 | 210.10 |
| K | K136 | C20/25 | | PFB | 32 | F4 | 185.40 | 192.60 |
| L | L136 | C20/25 | | PFB | 32 | F5 | 190.60 | 197.10 |
| – Beton nach Sorte als Pumpbeton (PB) | | | | | | | | |
| A | A131 | C20/25 | XC1, XC2 | PB | 32 | F4 | 176.90 | 185.50 |
| B | B231 | C25/30 | XC3 | PB | 32 | F4 | 179.70 | 186.90 |
| C | C331 | C30/37 | XC4, XD2a, XF1 | PB | 32 | F4 | 198.50 | 205.00 |
| D | D231T1 | C25/30 | XF2/3, XC4, XD2a | PB | 32 | C3 | 208.50 | 214.00 |
| E | E231T2 | C25/30 | XF4, XC4, XD2a | PB | 32 | C3 | 213.40 | 218.90 |
| F | F331T3 | C30/37 | XF2/3, XC4, XD3 | PB | 32 | C3 | 222.90 | 228.40 |
| G | G331T4 | C30/37 | XF4, XC4, XD3 | PB | 32 | C3 | 227.60 | 233.10 |
| Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen | | | | | | | | |
| Frischbeton besteht aus Zement, Gesteinskörnungen, Wasser und je nach Verwendungszweck zusätzlich aus Betonzusatzmitteln und/oder Zusatzstoffen. | | | | | | | | |
| Besondere Gefahrenhinweise | | | | Besondere Schutzmassnahmen | | | | |
| R38: Reizt die Haut R41: Gefahr ernster Augenschäden R43: Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich (Xi) Reizend | | | | S2: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen S24/25: Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden S26: Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser ausspülen und Arzt konsultieren S28: Bei Berührung mit der Haut sofort mit viel Wasser abwaschen S36: Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen S37: Geeignete Schutzhandschuhe tragen | | | | |
| Weitere Informationen: Das Sicherheitsmerkblatt Frischbeton und das Sicherheitsdatenblatt für Frischbeton können unter www.fskb.ch/aktuell/Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz heruntergeladen werden. | | | | | | | | |

Beton nach Eigenschaften SN EN 206

Preise ab Werk pro m³, exklusive Mehrwertsteuer

| Expositionsklassen- gruppe | Sorten-Nr. | Festigkeits- klasse | Expositionsklasse | Verwend- ung | Grösst- korn D _{max} | Konsis- tenz- klasse | Werk Neuheim CHF/m ³ | Werk Morgarten CHF/m ³ |
|---|------------|------------------------|-------------------|-----------------|-------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---|
| Beton nach Verwendung | | | | | | | | |
| – Kranbeton (KB) | | | | | | | | |
| O | O060 | C16/20 | X0 | KB | 16 | C1–C3 | 178.10 | 186.50 |
| A | A160 | C20/25 | XC1, XC2 | KB | 16 | C3 | 181.80 | 190.20 |
| A | A230 | C25/30 | XC1, XC2 | KB | 32 | C3 | 172.20 | 180.80 |
| A | A260 | C25/30 | XC1, XC2 | KB | 16 | C3 | 181.80 | 190.20 |
| B | B230W* | C25/30 | XC3 | KB | 32 | C3 | 186.90 | 194.10 |
| B | B260 | C25/30 | XC3 | KB | 16 | C3 | 185.70 | 192.40 |
| B | B260W* | C25/30 | XC3 | KB | 16 | C3 | 195.00 | 201.70 |
| B | B330 | C30/37 | XC3 | KB | 32 | C3 | 179.90 | 186.60 |
| B | B360 | C30/37 | XC3 | KB | 16 | C3 | 189.50 | 196.20 |
| C | C360 | C30/37 | XC4, XD2a, XF1 | KB | 16 | C3 | 206.60 | 213.30 |
| C | C430 | C35/45 | XC4, XD2a, XF1 | KB | 32 | C3 | 205.60 | 212.30 |
| C | C530 | C40/50 | XC4, XD2a, XF1 | KB | 32 | C3 | 210.40 | 217.10 |
| D | D260T1 | C25/30 | XF2/3, XC4, XD2a | KB | 16 | C3 | 214.70 | 220.40 |
| E | E260T2 | C25/30 | XF4, XC4, XD2a | KB | 16 | C3 | 219.70 | 225.40 |
| F | F360T3 | C30/37 | XF2/3, XC4, XD3 | KB | 16 | C3 | 229.70 | 235.40 |
| G | G360T4 | C30/37 | XF4, XC4, XD3 | KB | 16 | C3 | 234.50 | 240.20 |
| G | G430T4 | C35/45 | XF4, XC4, XD3 | KB | 32 | C3 | 228.20 | 233.70 |
| G | G460T4 | C35/45 | XF4, XC4, XD3 | KB | 16 | C3 | 237.90 | 243.60 |
| G | G480T4 | C35/45 | XF4, XC4, XD3 | KB | 8 | C3 | 251.30 | 257.00 |
| – Pumpbeton (PB) | | | | | | | | |
| A | A161 | C20/25 | XC1, XC2 | PB | 16 | F4 | 185.10 | 193.50 |
| A | A231 | C25/30 | XC1, XC2 | PB | 32 | F4 | 176.90 | 185.50 |
| A | A261 | C25/30 | XC1, XC2 | PB | 16 | F4 | 185.10 | 193.50 |
| B | B231W* | C25/30 | XC3 | PB | 32 | F4 | 191.90 | 199.10 |
| B | B261 | C25/30 | XC3 | PB | 16 | F4 | 191.60 | 198.30 |
| B | B261W* | C25/30 | XC3 | PB | 16 | F4 | 200.30 | 207.00 |
| B | B331 | C30/37 | XC3 | PB | 32 | F4 | 185.00 | 191.70 |
| B | B361 | C30/37 | XC3 | PB | 16 | F4 | 194.70 | 201.40 |
| C | C361 | C30/37 | XC4, XD2a, XF1 | PB | 16 | F4 | 209.40 | 216.10 |
| C | C431 | C35/45 | XC4, XD2a, XF1 | PB | 32 | F4 | 209.80 | 216.50 |
| D | D261T1 | C25/30 | XF2/3, XC4, XD2a | PB | 16 | C3 | 218.20 | 223.90 |
| E | E261T2 | C25/30 | XF4, XC4, XD2a | PB | 16 | C3 | 223.10 | 228.80 |
| F | F361T3 | C30/37 | XF2/3, XC4, XD3 | PB | 16 | C3 | 232.60 | 238.30 |
| G | G361T4 | C30/37 | XF4, XC4, XD3 | PB | 16 | C3 | 237.40 | 243.10 |
| G | G431T4 | C35/45 | XF4, XC4, XD3 | PB | 32 | C3 | 231.10 | 236.60 |
| G | G461T4 | C35/45 | XF4, XC4, XD3 | PB | 16 | C3 | 240.80 | 246.50 |
| – leicht verdichtbarer Beton (LVB) | | | | | | | | |
| B | B232 | C25/30 | XC3 | LVB | 32 | SF1 | 200.00 | 205.90 |
| B | B262 | C25/30 | XC3 | LVB | 16 | SF1 | 210.70 | 216.60 |

* Wassereindringtiefe < 50 mm; Wasserleitfähigkeit $q_w \leq 10 \text{ g/m}^2 \text{ h}$

Beton nach Eigenschaften SN EN 206

Preise ab Werk pro m³, exklusive Mehrwertsteuer

| Exposi- tions- klassen- gruppe | Sorten-Nr. | Festigkeits- klasse | Expositions- klasse | Verwen- dung | Grösst- korn D _{max} | Konsis- tenz- klasse | Werk Neuheim CHF/m ³ | Werk Morgarten CHF/m ³ |
|--|------------|------------------------|------------------------|-----------------|-------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---|
| Beton nach Verwendung | | | | | | | | |
| – Monobeton (MB) | | | | | | | | |
| B | B233 | C25/30 | XC3 | MB | 32 | C3 | 197.60 | 204.20 |
| B | B263 | C25/30 | XC3 | MB | 16 | C3 | 206.40 | 212.30 |
| C | C333 | C30/37 | XC4, XD2a, XF1 | MB | 32 | C3 | 210.60 | 216.10 |
| C | C363 | C30/37 | XC4, XD2a, XF1 | MB | 16 | C3 | 221.30 | 226.80 |
| C | C433 | C35/45 | XC4, XD2a, XF1 | MB | 32 | C3 | 214.90 | 220.40 |
| – Monopumpbeton (MPB) | | | | | | | | |
| B | B234 | C25/30 | XC3 | MPB | 32 | C3 | 201.70 | 208.30 |
| B | B264 | C25/30 | XC3 | MPB | 16 | C3 | 210.50 | 216.40 |
| C | C334 | C30/37 | XC4, XD2a, XF1 | MPB | 32 | C3 | 215.00 | 220.50 |
| C | C364 | C30/37 | XC4, XD2a, XF1 | MPB | 16 | C3 | 224.70 | 230.20 |
| C | C434 | C35/45 | XC4, XD2a, XF1 | MPB | 32 | C3 | 218.40 | 223.90 |
| – selbstverdichtender Beton (SCC) | | | | | | | | |
| B | B235 | C25/30 | XC3 | SCC | 32 | SF2 | 216.40 | 221.90 |
| B | B265 | C25/30 | XC3 | SCC | 16 | SF2 | 222.10 | 227.60 |
| C | C335 | C30/37 | XC4, XD2a, XF1 | SCC | 32 | SF2 | 225.90 | 231.40 |
| C | C365 | C30/37 | XC4, XD2a, XF1 | SCC | 16 | SF2 | 235.90 | 241.40 |
| C | C385 | C30/37 | XC4, XD2a, XF1 | SCC | 8 | SF2 | 252.20 | 257.70 |
| C | C465 | C35/45 | XC4, XD2a, XF1 | SCC | 16 | SF2 | 239.40 | 244.90 |
| G | G465T4 | C35/45 | XF4, XC4, XD3 | SCC | 16 | SF2 | 273.10 | 278.60 |
| – Pfahlbeton (PFB) | | | | | | | | |
| H | H266 | C25/30 | | PFB | 16 | F4 | 210.90 | 217.60 |
| H | H336 | C30/37 | | PFB | 32 | F4 | 203.50 | 210.00 |
| H | H366 | C30/37 | | PFB | 16 | F4 | 214.40 | 221.10 |
| I | I266 | C25/30 | | PFB | 16 | F5 | 211.60 | 218.10 |
| I | I286 | C25/30 | | PFB | 8 | F5 | 222.00 | 228.50 |
| I | I336 | C30/37 | | PFB | 32 | F5 | 207.10 | 213.60 |
| I | I366 | C30/37 | | PFB | 16 | F5 | 215.10 | 221.60 |
| I | I436 | C35/45 | | PFB | 32 | F5 | 210.60 | 217.10 |
| K | K166 | C20/25 | | PFB | 16 | F4 | 197.30 | 204.00 |
| L | L166 | C20/25 | | PFB | 16 | F5 | 198.60 | 205.10 |
| – Sichtbeton (SB) | | | | | | | | |
| B | B338 | C30/37 | XC3 | SB | 32 | F4 | 187.20 | 196.00 |
| C | C338 | C30/37 | XC4, XD2a, XF1 | SB | 32 | F4 | 201.30 | 210.10 |
| C | C368 | C30/37 | XC4, XD2a, XF1 | SB | 16 | F4 | 209.30 | 218.10 |
| – Sichtpumpbeton (SPB) | | | | | | | | |
| B | B339 | C30/37 | XC3 | SPB | 32 | F4 | 191.50 | 200.30 |
| C | C339 | C30/37 | XC4, XD2a, XF1 | SPB | 32 | F4 | 205.00 | 213.80 |
| C | C369 | C30/37 | XC4, XD2a, XF1 | SPB | 16 | F4 | 215.10 | 223.90 |

Beton nach Eigenschaften SN EN 206

Preise ab Werk pro m³, exklusive Mehrwertsteuer

| Expositionsklassen- gruppe | Sorten-Nr. | Festigkeits- klasse | Expositionsklasse | Verwend- ung | Grösst- korn D _{max} | Konsis- tenz- klasse | Werk Neuheim CHF/m ³ | Werk Morgarten CHF/m ³ |
|--|------------|------------------------|-------------------|-----------------|-------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---|
| RC-C Konstruktionsbeton aus Betongranulat | | | | | | | | |
| Beton nach Sorte | | | | | | | | |
| – Beton nach Sorte als Kranbeton (KB) | | | | | | | | |
| A | RA130 | C20/25 | XC1, XC2 | KB | 32 | C3 | 165.40 | 174.00 |
| B | RB230 | C25/30 | XC3 | KB | 32 | C3 | 169.30 | 176.50 |
| C | RC330 | C30/37 | XC4, XD2a, XF1 | KB | 32 | C3 | 189.40 | 195.90 |
| – Beton nach Sorte als Pumpbeton (PB) | | | | | | | | |
| A | RA131 | C20/25 | XC1, XC2 | PB | 32 | F4 | 170.10 | 178.70 |
| B | RB231 | C25/30 | XC3 | PB | 32 | F4 | 173.40 | 180.60 |
| C | RC331 | C30/37 | XC4, XD2a, XF1 | PB | 32 | F4 | 192.30 | 198.80 |
| Beton nach Verwendung | | | | | | | | |
| – Kranbeton (KB) | | | | | | | | |
| A | RA160 | C20/25 | XC1, XC2 | KB | 16 | C3 | 174.90 | *183.30 |
| A | RA230 | C25/30 | XC1, XC2 | KB | 32 | C3 | 165.40 | 174.00 |
| A | RA260 | C25/30 | XC1, XC2 | KB | 16 | C3 | 174.90 | *183.30 |
| B | RB260 | C25/30 | XC3 | KB | 16 | C3 | 178.80 | *185.50 |
| C | RC360 | C30/37 | XC4, XD2a, XF1 | KB | 16 | C3 | 199.90 | *206.60 |
| – Pumpbeton (PB) | | | | | | | | |
| A | RA161 | C20/25 | XC1, XC2 | PB | 16 | F4 | 178.20 | *186.60 |
| A | RA231 | C25/30 | XC1, XC2 | PB | 32 | F4 | 170.10 | 178.70 |
| A | RA261 | C25/30 | XC1, XC2 | PB | 16 | F4 | 178.20 | *186.60 |
| B | RB261 | C25/30 | XC3 | PB | 16 | F4 | 184.70 | *191.40 |
| C | RC361 | C30/37 | XC4, XD2a, XF1 | PB | 16 | F4 | 202.70 | *209.40 |

* Produktion nur im Werk Neuheim

Notizen:

Diverse Sorten

Preise ab Werk pro m³, exklusive Mehrwertsteuer

| Sorten-Nr. | Bezeichnung | Binde- mittelgehalt (CEM + ZS) kg / m ³ | Gesteins- körnung mm | Konsistenz- klasse | Werk Neuheim CHF/m ³ | Werk Morgarten CHF/m ³ |
|-----------------------|-----------------------------|---|----------------------------|-----------------------|---------------------------------------|---|
| Diverse Sorten | | | | | | |
| 600 | Mörtel | 300 | 0/4 | erdfeucht | 172.90 | 182.10 |
| 601 | " | 350 | " | " | 184.20 | 193.50 |
| 602 | " | 400 | " | " | 195.30 | 204.60 |
| 603 | " | 450 | " | " | 206.50 | 216.00 |
| 604 | " | 500 | " | " | 217.50 | 227.10 |
| 606 | Ausgleichsbeton RGW 1200 | 300 | " | " | 203.90 | 210.70 |
| 607 | Schmiermischung | 450 | " | var. | 206.50 | 216.00 |
| 608 | Vorlagemörtel | 400 | " | var. | 195.30 | 204.60 |
| 610 | Mörtel | 300 | 0/8 | erdfeucht | 172.90 | 182.10 |
| 611 | " | 350 | " | " | 184.20 | 193.50 |
| 612 | " | 400 | " | " | 195.30 | 204.60 |
| 613 | " | 450 | " | " | 206.50 | 216.00 |
| 614 | " | 500 | " | " | 217.50 | 227.10 |
| 615 | Trocken- Spritzmörtel | 350 | " | var. | 176.00 | 185.30 |
| 616 | Nass-Spritzmörtel | 400 | " | var. | 195.30 | 204.60 |
| 621 | Beton | 100 | 0/16 | C1 | 135.60 | 144.20 |
| 622 | " | 150 | " | " | 144.20 | 152.80 |
| 623 | " | 200 | " | " | 152.80 | 161.60 |
| 624 | " | 240 | " | " | 159.60 | 168.40 |
| 626 | " | 300 | " | var. | 171.20 | 180.10 |
| 627 | " | 330 | " | var. | 176.40 | 185.70 |
| 628 | " | 350 | " | F5 | 195.90 | 205.50 |
| 629 | " | 375 | " | var. | 183.30 | 193.00 |
| 631 | Beton | 100 | 0/32 | C1 | 135.60 | 144.20 |
| 632 | " | 150 | " | " | 144.20 | 152.80 |
| 633 | " | 200 | " | " | 152.80 | 161.60 |
| 634 | " | 240 | " | " | 159.60 | 168.40 |
| 636 | " | 300 | " | var. | 171.20 | 180.10 |
| 637 | " | 330 | " | var. | 176.40 | 185.70 |
| 638 | " | 350 | " | var. | 180.00 | 189.60 |
| 639 | " | 375 | " | var. | 183.30 | 193.00 |
| 641 | Sickerbeton | 100 | 4/8 | erdfeucht | 135.60 | 144.20 |
| 642 | " | 150 | " | " | 144.20 | 152.80 |
| 643 | " | 200 | " | " | 152.80 | 161.60 |
| 644 | " | 240 | " | " | 159.60 | 168.40 |
| 646 | " | 300 | " | " | 170.20 | 179.10 |
| 651 | Sickerbeton | 100 | 8/16 | erdfeucht | 135.60 | 144.20 |
| 652 | " | 150 | " | " | 144.20 | 152.80 |
| 653 | " | 200 | " | " | 152.80 | 161.60 |
| 654 | " | 240 | " | " | 159.60 | 168.40 |
| 656 | " | 300 | " | " | 170.20 | 179.10 |
| 661 | Sickerbeton | 100 | 16/32 | erdfeucht | 135.60 | 144.20 |
| 662 | " | 150 | " | " | 144.20 | 152.80 |
| 663 | " | 200 | " | " | 152.80 | 161.60 |
| 664 | " | 240 | " | " | 159.60 | 168.40 |
| 666 | " | 300 | " | " | 170.20 | 179.10 |
| 671 | Sickerbeton | 100 | 32/45 | erdfeucht | 135.60 | 144.20 |
| 672 | " | 150 | " | " | 144.20 | 152.80 |
| 673 | " | 200 | " | " | 152.80 | 161.60 |
| 674 | " | 240 | " | " | 159.60 | 168.40 |
| 676 | " | 300 | " | " | 170.20 | 179.10 |

Diverse Sorten

Preise ab Werk pro m³, exklusive Mehrwertsteuer

| Sorten-Nr. | Bezeichnung | Binde- mittelgehalt (CEM + ZS) kg / m ³ | Gesteins- körnung mm | Konsistenz- klasse | Werk Neuheim CHF/m ³ | Werk Morgarten CHF/m ³ |
|--|------------------|---|----------------------------|-----------------------|---------------------------------------|---|
| RC-C Beton aus Betongranulat (Produktion nur im Werk Neuheim) | | | | | | |
| R622 | RC-C Beton | 150 | 0/16 | C1 | 127.90 | 136.60 |
| R623 | RC-C Beton | 200 | 0/16 | C1 | 138.00 | 146.70 |
| R624 | RC-C Beton | 240 | 0/16 | C1 | 148.00 | 156.70 |
| RC-C Beton aus Betongranulat | | | | | | |
| R632 | RC-C Beton | 150 | 0/32 | C1 | 127.90 | 136.60 |
| R633 | RC-C Beton | 200 | 0/32 | C1 | 138.00 | 146.70 |
| R634 | RC-C Beton | 240 | 0/32 | C1 | 148.00 | 156.70 |
| RC-M Beton aus Mischgranulat (Produktion nur im Werk Neuheim) | | | | | | |
| M622 | RC-M Beton | 150 | 0/16 | C1 | 92.30 | 101.00 |
| M623 | RC-M Beton | 200 | 0/16 | C1 | 102.70 | 111.40 |
| M624 | RC-M Beton | 240 | 0/16 | C1 | 112.90 | 121.60 |
| RC-C Beton aus Betongranulat | | | | | | |
| R662 | RC-C Sickerbeton | 150 | 16/32 | EF | 127.90 | 136.60 |
| R663 | RC-C Sickerbeton | 200 | 16/32 | EF | 138.00 | 146.70 |

Notizen:

Fuhrlöhne für Gesteinskörnungen und Beton

Fuhrlöhne pro m³, exklusive Mehrwertsteuer

Zufuhr mit 3-/4-/5-Achs-Fahrzeugen, Sattelschleppern und Anhängerzügen

| PLZ | Ort | Kieswerk Neuheim CHF/m ³ | Betonwerk Neuheim CHF/m ³ | Betonwerk Morgarten CHF/m ³ |
|------|-------------------|---|--|--|
| 8134 | Adliswil | 18.80 | 27.00 | – |
| 6319 | Allenwinden | 15.20 | 27.00 | – |
| 6315 | Alosen | 20.60 | – | 28.10 |
| 6418 | Altmatt Erste | 28.20 | – | 28.40 |
| 6418 | Altmatt Zweite | 28.90 | – | 29.30 |
| 6418 | Altmatt Dritte | 27.30 | – | 30.50 |
| 6415 | Arth | 30.30 | – | 33.70 |
| 8804 | Au-Wädenswil | 19.50 | 32.80 | – |
| 6340 | Baar | 12.70 | 22.30 | – |
| 8806 | Bäch | 23.20 | 40.30 | – |
| 8836 | Bennau | 24.40 | 41.60 | – |
| 8836 | Biberbrugg | 23.60 | 40.40 | – |
| 6330 | Bibersee-Cham | 18.20 | 31.70 | – |
| 6340 | Blickensdorf-Baar | 13.40 | 23.50 | – |
| 6343 | Buonas | 23.20 | 39.90 | – |
| 8820 | Burstel-Wädenswil | 15.50 | 26.10 | – |
| 6330 | Cham | 18.20 | 31.70 | – |
| 8925 | Ebertswil | 11.60 | 20.00 | – |
| 6313 | Edlibach | 11.00 | 19.80 | – |
| 8840 | Einsiedeln | 28.90 | 48.30 | – |
| 8835 | Feusisberg | 24.10 | 41.40 | – |
| 6311 | Finstersee | 16.20 | 28.80 | – |
| 6332 | Frauenthal | 22.40 | 38.00 | – |
| 8807 | Freienbach | 25.00 | 42.70 | – |
| 6330 | Friesencham | 19.50 | 34.00 | – |
| 8136 | Gattikon | 17.60 | 24.70 | – |
| 6410 | Goldau | 33.70 | – | 31.60 |
| 6332 | Hagendorn | 20.80 | 35.80 | – |
| 8926 | Hauptikon | 15.20 | 26.90 | – |
| 8915 | Hausen | 14.40 | 25.90 | – |
| 8816 | Hirzel | 12.60 | 22.20 | – |
| 8816 | Hirzel-Höhe | 14.60 | 25.10 | – |
| 8816 | Hirzel-Spitzen | 13.50 | 23.10 | – |
| 6343 | Holzhäusern | 21.60 | 36.90 | – |
| 8810 | Horgen | 17.50 | 30.40 | – |
| 8810 | Horgen-Allmend | 16.50 | 29.00 | – |

Fuhrlöhne für Gesteinskörnungen und Beton

Fuhrlöhne pro m³, exklusive Mehrwertsteuer

Zufuhr mit 3-/4-/5-Achs-Fahrzeugen, Sattelschleppern und Anhängerzügen

| PLZ | Ort | Kieswerk Neuheim | Betonwerk Neuheim | Betonwerk Morgarten |
|------|------------------------|---------------------|----------------------|------------------------|
| | | CHF/m ³ | CHF/m ³ | CHF/m ³ |
| 6331 | Hünenberg | 21.70 | 37.00 | – |
| 6333 | Hünenberg See | 19.80 | 34.50 | – |
| 8825 | Hütten | 18.80 | 32.50 | – |
| 6340 | Inwil-Baar | 14.00 | 24.20 | – |
| 8926 | Kappel | 13.30 | 23.90 | – |
| 8802 | Kilchberg | 22.30 | 30.50 | – |
| 8934 | Knonau | 17.70 | 31.60 | – |
| 6300 | Kollermühle-Zug | 17.70 | 31.60 | – |
| 6403 | Küssnacht am Rigi | 28.20 | – | – |
| 8135 | Langnau | 17.60 | 25.40 | – |
| 6330 | Langrüti-Cham | 21.40 | 36.60 | – |
| 6424 | Lauerz | 35.50 | – | 34.20 |
| 6330 | Lindencham | 18.70 | 32.80 | – |
| 6318 | Lothenbach-Walchwil | 20.40 | 35.00 | – |
| 6344 | Meierskappel | 25.20 | – | – |
| 6313 | Menzingen | 12.80 | 22.80 | – |
| 8932 | Mettmenstetten | 16.50 | 30.60 | – |
| 6315 | Morgarten | 22.30 | – | 17.80 |
| 6417 | Mostelberg (2-Achs-Fz) | 53.00 | – | 47.20 |
| 6314 | Neuägeri | 13.90 | 25.10 | – |
| 8820 | Neubühl-Wädenswil | 16.60 | 29.10 | – |
| 6345 | Neuheim | 10.20 | 17.70 | – |
| 6330 | Niederwil-Cham | 20.10 | 34.80 | – |
| 6315 | Oberägeri | 18.30 | – | 24.80 |
| 6414 | Oberarth | 31.70 | – | 31.80 |
| 8942 | Oberrieden | 19.00 | 31.00 | – |
| 6317 | Oberwil-Zug | 17.60 | 30.90 | – |
| 8808 | Pfäffikon | 26.40 | 44.70 | – |
| 8805 | Richterswil | 22.90 | 38.90 | – |
| 8911 | Rifferswil (Ober-) | 13.70 | 26.50 | – |
| 8911 | Rifferswil (Unter-) | 14.40 | 27.70 | – |
| 6343 | Risch-Oberrisch | 24.90 | 42.20 | – |
| 8932 | Rossau | 15.80 | 26.90 | – |
| 6418 | Rothenthurm | 27.50 | – | 27.70 |
| 6343 | Rotkreuz | 23.40 | 40.10 | – |
| 8803 | Rüschlikon | 20.80 | 30.00 | – |

Fuhrlöhne für Gesteinskörnungen und Beton

Fuhrlöhne pro m³, exklusive Mehrwertsteuer

Zufuhr mit 3-/4-/5-Achs-Fahrzeugen, Sattelschleppern und Anhängerzügen

| PLZ | Ort | Kieswerk Neuheim CHF/m ³ | Betonwerk Neuheim CHF/m ³ | Betonwerk Morgarten CHF/m ³ |
|------|---------------------|---|--|--|
| 8833 | Samstagern | 20.20 | 34.30 | – |
| 6417 | Sattel | 25.00 | – | 23.50 |
| 8834 | Schindellegi | 21.60 | 36.90 | – |
| 8824 | Schönenberg | 16.50 | 29.00 | – |
| 6430 | Schwyz | 32.70 | – | 28.30 |
| 6340 | Sihlbrugg | 10.20 | 17.70 | – |
| 8135 | Sihlbrugg-Station | 11.70 | 20.20 | – |
| 8135 | Sihlwald | 14.80 | 26.40 | – |
| 6422 | Steinen | 31.90 | – | 29.20 |
| 6416 | Steinerberg | 31.90 | – | 28.40 |
| 6312 | Steinhausen | 18.00 | 30.70 | – |
| 8800 | Thalwil | 19.00 | 27.60 | – |
| 8926 | Uerzlikon | 14.90 | 25.60 | – |
| 6314 | Unterägeri | 15.90 | 29.30 | – |
| 8820 | Wädenswil | 19.60 | 33.00 | – |
| 6318 | Walchwil | 23.00 | 38.00 | – |
| 6318 | Walchwil-Oberdorf | 24.40 | 40.90 | – |
| 6340 | Walterswil-Baar | 10.70 | 19.00 | – |
| 8832 | Wollerau | 22.90 | 38.90 | – |
| 6300 | Zug | 15.10 | 25.20 | – |
| 6300 | Zugerberg Station | 22.40 | 36.70 | – |
| 8045 | Zürich-Albisgütli | 25.10 | 34.60 | – |
| 8047 | Zürich-Albisrieden | 32.20 | 35.40 | – |
| 8004 | Zürich-Aussersihl | 30.90 | 39.90 | – |
| 8001 | Zürich-City Kreis 1 | 29.60 | 39.90 | – |
| 8002 | Zürich-Enge | 25.60 | 35.20 | – |
| 8041 | Zürich-Leimbach | 20.10 | 29.30 | – |
| 8003 | Zürich-Sihlfeld | 29.60 | 39.60 | – |
| 8055 | Zürich-Wiedikon | 29.60 | 39.60 | – |
| 8038 | Zürich-Wollishofen | 22.70 | 30.70 | – |

Diverse Angaben

Ablagerungsgebühren, exklusive Mehrwertsteuer

| Sorten-Nr. | Bezeichnung | CHF/m ³ |
|------------|-----------------------|--------------------|
| 200 | Aushub TROCKEN | CHF 21.– |
| 203 | Aushub NASS | CHF 25.50* |
| 204 | Aushub SCHLAMM | CHF 37.00* |
| 205 | Aushub SCHLECHTWETTER | CHF 25.50* |

* Aushub NASS, SCHLAMM und SCHLECHTWETTER: Annahme nur nach vorheriger Absprache.

Wiegegebühr, exklusive Mehrwertsteuer

Für die Benützung der 50-Tonnen-Waage im Kieswerk Neuheim wird eine Wiegegebühr von CHF 15.– pro Wägung verrechnet.

Preise für Betonzusatzmittel

| | | |
|--------------------|------------|-----------------|
| Frostschutz | HBE | CHF 4.40 per kg |
| Verzögerer | VZ | CHF 5.70 per kg |
| Super-Verflüssiger | FM / FM-VZ | CHF 6.20 per kg |

Winterzuschlag, exklusive Mehrwertsteuer

Während der Wintermonate Januar, Februar und Dezember wird für Beton ein Zuschlag von CHF 3.50 per m³ verrechnet.

Stundenansätze Fahrzeuge, exklusive Mehrwertsteuer

| Fahrzeugtyp | Transport in Regie | Ablade- und Wartezeit |
|--|-----------------------------------|-----------------------|
| 2-Achs-Kipper ohne Allrad (18 t) | CHF 177.00/Std. + CHF 0.48 pro km | CHF 142.00/Std. |
| 2-Achs-Kipper mit Allrad (18 t) | CHF 203.00/Std. + CHF 0.48 pro km | CHF 161.00/Std. |
| 3-Achs-Kipper (26 t)..... | CHF 200.00/Std. + CHF 0.70 pro km | CHF 164.00/Std. |
| 4-Achs-Kipper (32 t)..... | CHF 208.00/Std. + CHF 0.86 pro km | CHF 179.00/Std. |
| 5-Achs-Kipper (40 t)..... | CHF 218.00/Std. + CHF 1.08 pro km | CHF 182.00/Std. |
| Sattelschlepper (40 t) | CHF 218.00/Std. + CHF 1.08 pro km | CHF 182.00/Std. |
| Anhängerzüge (40 t) | CHF 218.00/Std. + CHF 1.08 pro km | CHF 182.00/Std. |
| 3-Achs-Muldenfahrzeuge (SILOKI) (26 t) | CHF 210.00/Std. + CHF 0.70 pro km | CHF 173.00/Std. |
| 4-Achs-Muldenfahrzeuge (SILOKI) (32 t) | CHF 219.00/Std. + CHF 0.86 pro km | CHF 186.00/Std. |
| 5-Achs-Muldenfahrzeuge (SILOKI) (40 t) | CHF 229.00/Std. + CHF 1.08 pro km | CHF 197.00/Std. |
| 3-Achs-Fahrmischer (26 t) | CHF 219.00/Std. + CHF 0.70 pro km | CHF 182.00/Std. |
| 4-Achs-Fahrmischer (32 t)..... | CHF 227.00/Std. + CHF 0.86 pro km | CHF 194.00/Std. |
| 5-Achs-Fahrmischer (40 t)..... | CHF 237.00/Std. + CHF 1.08 pro km | CHF 209.00/Std. |
| 4-Achs-Fahrmischer/Förderband (32 t) (bis 16 m) .. | CHF 304.00/Std. + CHF 0.86 pro km | CHF 275.00/Std. |

Ab 20.00 Uhr Fahren nach Aufwand.

Privatzuschlag, exklusive Mehrwertsteuer

Lieferungen an Private und Fuhrhalter erfolgen unter Verrechnung eines Zuschlages von CHF 20.– per m³ für Gesteinskörnungen und CHF 30.– per m³ für Beton.

Gültigkeit

Diese Preisliste ist nur für das Baugewerbe gültig. Mit dieser Preisliste werden alle bisherigen Preislisten ungültig.

Zahlungsbedingungen

30 Tage ab Rechnungsdatum 2% Skonto oder 45 Tage netto. Verzugszins 7% p.a. Jede Verrechnung mit irgendwelchen Gegenansprüchen ist ausgeschlossen.



SAND AG NEUHEIM

- Kieswerk Neuheim
- Betonwerk Neuheim
- Betonwerk Morgarten



ISO 9001
zertifiziert
seit 5. Oktober 1995

ISO 14001
zertifiziert
seit 5. Dezember 1997

OHSAS 18001
zertifiziert
seit 5. Dezember 2003